




- ✓ Disponível nas configurações 3, 5 e 7 linhas
- ✓ Ideal para pequenas propriedades
- ✓ Plantadeira de engate hidráulico para culturas de verão
- ✓ Excelente corte da palha
- ✓ Ótima capacidade de penetração no solo



Linha do adubo

Linha de adubo pivotada com disco de corte e sulcador tipo facão afastado, com mecanismo de deslocamento do facão em obstáculos, com possibilidade de montagem desencontrada entre linhas, facilitando o fluxo de palha.



Sistema de deslocamento do facão em obstáculos



Opcional:
Disco turbo



Opcional:
Triplo Disco

Linha de semente

A linha de semente é pantográfica, com sulcador, discos duplos defasados e oscilação de 43 cm que copia o terreno evitando falhas na germinação.



Limitador de profundidade
por fuso (série)



Opcional: Limitador de profundidade
regulagem rápida por encaixes

Rodas Compactadoras

Todos os sistemas de rodas compactadoras possuem regulagem por pressão, com a finalidade de garantir que as sementes fiquem em perfeito contato com o solo, evitando bolsões de ar entre as sementes e a terra depositadas sobre elas no sulco de plantio.

Opcionais rodas compactadoras:

- 1- Rodas de borracha em "V" com calotas em aço carbono
- 2 - Rodas de borracha em "V" com calotas em polímero
- 3 - Roda de borracha plana



Opcional 1

Compactador em "V" com
calotas em aço carbono.



Opcional 2

Compactador em "V" com
calotas em polímero.




Opcional 3

Compactador roda de
borracha plana

Sistema de transmissão

Sistema de transmissão para regulagem de adubo e semente

Sistema de transmissão para regulagem de adubo e semente realizado por recâmbio de engrenagens acionado por pneus.



Eixo cardan

Sistema de acionamento dos dosadores de semente desenvolvidos com eixo cardan, que evita problemas com quedas de corrente e proporciona a melhora na distribuição na dosagem das sementes.



Dosadores de adubo

Dosador de adubo por rosca sem fim. Opcional: sistema *Fertisystem*[®].



Opcional: Sistema *Fertisystem*[®]

Dosadores de semente

Sistema de dosagem de sementes por dosador com discos alveolados de série. Opcional sistema *Titanium*[®] (J Assy) e *TopX3*[®] (TOPlanting).



Dosador com discos alveolados de série



Opcional: sistema de dosagem *Titanium*[®]



Opcional: sistema de dosagem *TopX3*[®]

Características técnicas

	PHM 3		PHM 5		PHM 7	
Capacidade de adubo**	129 litros	146 kg	215 litros	243 kg	301 litros	340 kg
Capacidade de semente**	129 litros	97 kg	215 litros	161 kg	301 litros	226 kg
Espaçamento	3 linhas	*** 350 mm	5 linhas	*** 350 mm	7 linhas	*** 350 mm
	3 linhas	*** 400 mm	5 linhas	*** 400 mm	7 linhas	*** 400 mm
	3 linhas	*** 450 mm	5 linhas	450 mm	7 linhas	450 mm
	3 linhas	*** 500 mm	5 linhas	500 mm	6 linhas	500 mm
	2 linhas	550 mm	4 linhas	550 mm	5 linhas	550 mm
	2 linhas	600 mm	4 linhas	600 mm	5 linhas	600 mm
	2 linhas	650 mm	4 linhas	650 mm	5 linhas	650 mm
	2 linhas	700 mm	4 linhas	700 mm	4 linhas	700 mm
	2 linhas	750 mm	3 linhas	750 mm	4 linhas	750 mm
	2 linhas	800 mm	3 linhas	800 mm	4 linhas	800 mm
	2 linhas	850 mm	3 linhas	850 mm	4 linhas	850 mm
	2 linhas	900 mm	3 linhas	900 mm	4 linhas	900 mm
	2 linhas	950 mm	3 linhas	950 mm	3 linhas	950 mm
	2 linhas	1000 mm	3 linhas	1000 mm	3 linhas	1000 mm
Potência requerida	50 cv		75 cv		110 cv	
Peso aproximado	3 linhas	840 kg	5 linhas	1400 kg	7 linhas	1960 kg

** Reservatório 43 litros

*** Rodas por fora das linhas

Consulte para outros tamanhos e configurações




Tabela de medidas

	A	B	C	D	E	F
PHM 3	1,83 m	1,00 m	2,20 m	1,95 m	1,75 m	2,15 m
PHM 5	2,38 m	2,10 m	2,20 m	1,95 m	1,75 m	2,15 m
PHM 7	3,00 m	2,70 m	2,20 m	1,95 m	1,75 m	2,15 m

